



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
พ.ศ. 2548

อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(นางสาวสุจินดา โชติพานิช)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายชื่อกระบวนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ
7. วิเคราะห์ทดสอบโพลีเมอร์ : ค่าความหนืด pH ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	17 วัน
8. วิเคราะห์ทดสอบยางมะตอย ตาม มอก. 479-2526	17 วัน
9. ทดสอบเข็มทดสอบยางมะตอย: วัดมิติเข็มทดสอบยางมะตอย	17 วัน
10. วิเคราะห์ทดสอบฟิล์มพลาสติก : อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจน	18 วัน
11. วิเคราะห์ทดสอบโลหะปนเปื้อนในอาหาร : Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Se	20 วัน
12. วิเคราะห์ทดสอบกระเบื้องเคลือบบุผนังภายใน	22 วัน
13. สอบเทียบเครื่องวัดความแข็ง	22 วัน
14. สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาศ : เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง	22 วัน
15. สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาศ : เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด	22 วัน
16. สอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาศ : เครื่องทดสอบความต้านแรงดันทะลุ	22 วัน
17. วิเคราะห์ทดสอบแอนทราไซต์ : Density, Uniformity, Effective size การผ่านแรงต่าง ๆ	22 วัน
18. วิเคราะห์ทดสอบกระดาศพิมพ์และเขียน ตาม มอก. 287-2533	22 วัน
19. ทดสอบเหล็ก : tensile strength, yield strength, elongation	22 วัน
20. วิเคราะห์ทดสอบน้ำฝิ่ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543)	23 วัน
21. วิเคราะห์ทดสอบน้ำเสีย : BOD, COD, SS, TDS, pH	24 วัน
22. สอบเทียบเครื่องมือวัดความยาวและมิติ	26 วัน
23. สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ	26 วัน
24. วิเคราะห์ทดสอบอากาศ : ปริมาณฝุ่น	27 วัน
25. วิเคราะห์ทดสอบน้ำดื่ม และน้ำใช้ (ตาม มอก. 257-2521)	32 วัน
26. วิเคราะห์ทดสอบกากอุตสาหกรรม : โลหะหนัก	32 วัน
27. สอบเทียบน้ำหนัก (load cell)	32 วัน
28. วิเคราะห์ทดสอบอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรด : จุลินทรีย์ทั้งหมด, โคลิฟอร์ม, ยีสต์และรา จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค	37 วัน
29. วิเคราะห์ทดสอบนมและผลิตภัณฑ์นม	47 วัน
30. การขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025	153 วัน ⁽¹⁾
31. การขอเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญด้านการทดสอบ/สอบเทียบ	90 วัน ⁽²⁾
รวม47.....กระบวนงาน	

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาดำเนินการที่แจ้งนี้ ไม่รวมวันรอคิว กรณีที่มีตัวอย่างจำนวนมาก
2. วัน หมายถึง วันทำการ
3. ⁽¹⁾ ระยะเวลาไม่รวมการดำเนินงานในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ยื่นคำขอการรับรองฯ
4. ⁽²⁾ ระยะเวลาเริ่มจากเปิดกิจกรรม-ปิดกิจกรรม สามารถให้บริการห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรม 30 ห้อง (ไม่รวมระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบ)