

กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตัว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และระบบออนไลน์ Zoom meeting

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔		
๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.	ลงทะเบียน	
๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.	กล่าวเปิดงาน โดย รองผู้อำนวยการสถาบัน ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงฟิลิปปินส์	คุณจิรสา กรงกรด รองผู้อำนวยการสถาบันห้องปฏิบัติการ อ้างอิงแห่งชาติ ดร. เอกรัฐ มีชูวาศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ฟิลิปปินส์ สถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.	บรรยายโดย ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการ มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	คุณอุทุมพร แก้วน้ำดี ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้าน การมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์ บริการ กล่าวถึงภารกิจส่งเสริมห้องปฏิบัติการของ สถาบันฯ	คุณเดช บัวคลี่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครือข่าย วิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ข้อกำหนด ISO/IEC 17025	นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ภาคปฏิบัติการ (Workshop) : การประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017	นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวจิรสา กรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุรวุฒิ พวงมาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรม วิทยาศาสตร์บริการ
วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔		
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน	
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 (ต่อ)	นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ภาคปฏิบัติการ (Workshop) : การประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 (ต่อ)	นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวจิรสา กรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาววลีพร พิบูลย์ผล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรม วิทยาศาสตร์บริการ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น.